

# MASTERsil®

# MASTERsil®

# MASTERsil®


## CZ / MULTIPLEX TABLET MINI 20g

**Charakteristika:** přípravek MASTERsil® Multiplex Tablet MINI jsou 20g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. V každé tabletě je vedle vysokého účinného chloričnanu obsažen také algicid, vložkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety jsou pozitivně testovány akreditovanou laboratorní na likvidační účinky proti bakteriím, řasám, virům a plísním. Obsažený vložkovač napomáhá filtrovat i velmi jemně rozptýlené nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad hladinou. **Návod na použití:** po prvím napuštění bazénu proveďte počáteční ošetření bazénové vody přípravky MASTERsil® Chlor START nebo ŠOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmezí 7,0 - 7,4 pomocí přípravku MASTERsil® Plus nebo minus. Poté je možné přejít na pravidelnou údržbu vody pomocí MASTERsil® Multiplex Tablet MINI. **Dávkování:** při teplotě vody nepřesahující +25°C dávkujte 1 tabletu na 2-3 m<sup>3</sup> objemu vody každých 5-7 dní. V případě vyšší teploty bazénové vody doporučujeme zvýšit dávkování (tablety se budou rychleji rozpouštět) na dvojnásobek. Pro dosažení hygienicky nezávadné a průzračně čisté vody je nutné dodržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3-0,5 mg/l a hodnotu pH v rozmezí 7,0-7,4. Průběžně tyto hodnoty kontrolyjte, zejména po delší odstavce bazénu. V případě, že hodnota chloru je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chloru. Tablety vložte do plováku nebo do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení, nikdy nevhazujte samostatně tablety do bazénu. **Složení:** kyselina trichlorisokyanurová 84% (840 g/kg), CAS n. 87-90-1, kyselina kyanurová 9% (90 g/kg), CAS n. 108-80-5, siran mědnatý pentahydrát 3% (30 g/kg), CAS n. 7758-98-7, siran hliníový hydrát 3% (30 g/kg), CAS n. 17927-65-0. **Standardní věty o nebezpečnosti:** H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoké toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chrňte před teplem, hořkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapalení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dymu/páry/mhlav/par/rozdílů. P273 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani neječte. P312 Nečistě-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIŠKO (224 919 203) lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. **Pozor!** Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek se zásadně dává do vody, ne naopak! Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypuštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Zákaz opakovaného použití obalu. **První pomoc:** Při nadychnutí: postíženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch, nedýchá-li, poskytněte umělé dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí nebo kůže: začněte ihned vyplachovat vlažnou vodou a vyplachujte nejméně po dobu 15 min. Přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: Nevvolávejte zvracení! Postiženou osobu, je-li při vědomí, dejte vypít větší množství vody nebo mléka (2-4 sklenice). Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vyhledání lékařské pomoci vždy vezměte s sebou obal výrobku. **Skladování:** přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, odděleně od zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidáčích materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevetraném místě. Neskladujte při teplotě nad +25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu vinnu chlorového plynu a tepla dostatečného k zesílení hořlavých materiálů. **Udaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní tablety smetete, zabráňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. **Upozornění:** Dodávatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. **Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. **Datum výroby/expirace:** uvedeno na obalu výrobku. **Schválení/certifikace:** č. povolení REG-3371-21.12.04/37089. **Použitve biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO:



## MULTIPLEX TABLET MINI 20g



tydenní  
chlorové tablety  
pro celosezónní údržbu  
bazénové vody

SPOLEHLIVĚ NIČÍ BAKTERIE, ŘASY, VIRY A PLÍSNĚ  
PRŮZRAČNÁ VODA - POŽITEK Z KOUPÁNÍ

500 g

## SK / MULTIPLEX TABLET MINI 20g

**Charakteristika:** prípravok MASTERsil® Multiplex Tablet MINI sú 20g pomaly rozpustné tablety určené na všestrannú starostlivosť o vodu v bazéne po celú sezónu. V každej tablete je okrem vysokého účinného chloričnanu prostriedku obsahujúci aj algicid, vložkovač a stabilizátor chloru, čo dodáva tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety sú pozitívne testované akreditovaným laboratóriom na likvidačné účinky proti baktériám, riasam, vírusom a plesniam. Obsiahnutý vložkovač napomáha filtrovať aj veľmi jemne rozptýlené nečistoty a stabilizátor chloru napomáha zníženiu chlorového zápachu nad hladinou. **Návod na použitie:** po prvom napuštění bazéna proveďte počátečné oštieenie bazénovej vody prípravkami MASTERsil® Chlor START alebo ŠOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmedzí 7,0 - 7,4 pomocou prípravku MASTERsil® pH Plus alebo minus. Potom je možné prejsť na pravidelnú údržbu vody pomocou MASTERsil® Multiplex Tablet MINI. **Dávkovanie:** pri teplote vody nepřesahujúcej +25°C dávkujte 1 tabletu na 2-3 m<sup>3</sup> objemu vody každých 5-7 dní. V prípade vyššej teploty bazénovej vody odporúčame zvýšiť dávkovanie (tablety sa budú rýchlejšie rozpúšťajú) na dvojnásobok. Pre dosiahnutie hygienicky nezávadné a priezračne čistej vody je nutné dodržiavať obsah aktívneho chloru v rozmedzí 0,3-0,5 mg/l a hodnotu pH v rozmedzí 7,0-7,4. Prieběžne tieto hodnoty kontrolyjte, najmä po dlhšej odstavke bazéna. V prípade, že hodnota chloru je vyššia ako 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného zníženia obsahu chloru. Tablety vložte do plováku alebo do skimmera pri zapnutom filtračnom zariadení, nikdy nevhadzujte samostatne tablety do bazéna. **Složenie:** kyselina trichlorisokyanurová 84% (840 g/kg), CAS n. 87-90-1, kyselina kyanurová 9% (90 g/kg), CAS n. 108-80-5, siran mědnatý pentahydrát 3% (30 g/kg), CAS n. 7758-98-7, siran hliníový hydrát 3% (30 g/kg), CAS n. 17927-65-0. **Výstražné upozornění:** H272 Může zprispieť k rozvoju požiaru; oxidáčne činidlo. H302 Škodlivý po požití. H319 Spôsobuje vážne podráždění očí. H335 Může spôsobiť podráždění dýchacích cest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Bezpečnostné upozornění:** P102 Uchovávejte mimo dosahu detí. P210 Uchovávejte mimo dosahu tepla/skier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Neľajte. P261 Zabrňte vdychnutie prachu/dymu/páry/mhlav/par/rozdílů. P273 Při používání výrobku nejezte, nepijte ani neječte. P312 Zabrňte uvelneniu do životného prostredia. P312 Při zdravotných problémoch, volajte NÁRODNE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádoby ... **Pozor!** Nepoužívejte spolu s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek sa zásadně dáva do vody, nie naopak! Nevypúšťajte vodu oštieenú týmto prípravkom do prírodných vodných zdrojů a toků, vypúšťanie do kanalizácie konzultujte s jej správcem. Zákaz opakovaného použitia obalu. **Prvá pomoc:** Při nadychnutí: postíženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch, nedýchá-li, poskytněte umělé dýchání. Vyhľadajte lekársku pomoc. Při zasažení očí alebo kůže: začnite ihneď vyplachovať vlažnou vodou a vyplachujte najmenej po dobu 15 min. Prívolaťe lekársku pomoc. Při požití: Nevvolávejte zvracenie! Postiženou osobu, ak je pri vedomí, dajte vypít väčšie množstvo vody alebo mlieka (2-4 poháre). Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade vyhľadania lekárskej pomoci vždy zoberťe so sebou obal výrobku. **Skladovanie:** prípravok skladujte v uzavřených originálnych obalech, v suchu a chlade, odděleně od zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidáčích materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letnom období neskladujte prípravok po dlhšiu dobu na nevetranom mieste. Neskladujte pri teplote nad +25°C. Skladovanie pri vyššej teplotě může vést k rychlému rozkladu vinnu chlorového plynu a tepla dostatečného k zapáleniu horľavých materiálov. **Udaje pre dekontamináciu:** V prípade rozsypania tablety smetajte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. **Upozornění:** Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. **Záručná doba:** 24 mesiacov od dátumu výroby při uchovávaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. **Datum výroby/expirácie:** uvedené na obale výrobku. **Schválenie/certifikácia:** č. povolenie REG-3371-21.12.04/37089. **Používať biocidne výrobky bezpečne. Před použitím si vždy přečtete údaje na obale a připojené informace o přípravku.**



Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk  
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230  
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava  
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500  
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk



Made in Europe